

# KRAV TIL DANSKE FODBOLDSTADIONER



2024/2025



# **Divisionsforeningens**

## **Krav til danske fodboldstadioner**

**Superliga**  
**1. division**  
**2. division**  
**3. division**

2024/2025

## **Præsidentens forord**

Kravene til danske fodboldstadioner udgør en stor del af klublicenssystemet i 3F Superliga og Nordic Bet LIGA. Samlet betegnes de stadionkrav, men der er faktisk tale om krav til fodboldens samlede infrastruktur – både på stadion og i træningsfaciliteter. Stadionkravene er fundamentet til at sikre, at de fysiske rammer er både forsvarlige, moderne og stimulerende for en sportslig udvikling hos fodboldens aktører. Samtidigt skal stadionkravene sikre et højt niveau for Tv-seere derhjemme og understøtte for tilskuere på stadion, at det er både trygt, sikkert og sjovt at komme på stadion.

Kravene revideres hvert år sammen med de øvrige licensregler. Der er rigtig stor vilje til konstant at udvikle og forbedre de fysiske rammer på stadion og træningsfaciliteterne, fx med indførelsen af udebanepakken i de to øverste rækker og Divisionsforeningens Vision 2028 i 3F Superliga. Dette er glædeligt, og det gælder i øvrigt ikke kun i de to øverste rækker, men også i 2. og 3. division, der som bekendt ikke er en del af klublicenssystemet. Regler og krav i disse to rækker er tilsvarende indeholdt i nærværende regelsæt.

Stadionkravene udgør en del af den klublicens, der skal søges om i februar for den kommende sæson. I ønskes god arbejdslyst med licensansøgningen, og held og lykke med forårets kampe og kvalifikationen til næste års Herre-DM.



Thomas Christensen  
Præsident for Divisionsforeningen  
Deputy Chairman i UEFA Club Licensing Committee

# **Indledning**

## **Formål:**

Dette dokument omfatter de krav til danske fodboldstadioner, der er gældende for afviklingen af kampe i Herre-DM – Superliga, 1. division, 2. division og 3. division.

Klublicenssystemet angiver en række krav til stadions i Superliga og 1. division og suppleres af Divisionsforeningens *Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions* samt nærværende *Krav til danske fodboldstadioner*. Sidstnævnte to finder desuden anvendelse i 2. division og 3. division, som ikke er en del af klublicenssystemet.

For at skabe overskuelighed og til brug for særligt stadionejere og klubbernes stadionansvarlige, er kravene samlet i nærværende dokument *Krav til danske fodboldstadioner* mhp. at sikre efterlevelse af kravene og forbedring af kvalitet og standarder på danske stadions.

Derudover gælder en række krav til klubber, som deltager i UEFA's klubturneringer, Champions League, Europa League og Conference League. Også disse er anført i nærværende dokument, bl.a. for at forberede klubberne på en eventuel tilpasning i forhold til internationale kampe og oprykning, idet disse i visse tilfælde udgør en skærpelse af de nationale krav. Bemærkninger og referencer til UEFA's krav er dog alene ment som en vejledende service, og ved uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og UEFA's egne regulativer, finder sidstnævnte altid anvendelse, ligesom der generelt henvises til UEFA's egne regulativer.

Klubber og stadionejere bør nøje gennemgå kravene for at sikre løbende opfyldelse f.s.v.a. kampe i de fire øverste rækker i Danmark samt ved aktuel eller forventet deltagelse i internationale kampe afholdt af UEFA.

Ved uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og de øvrige regelsæt, herunder bl.a. klublicenssystemets regler og *Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions*, har disse forrang. Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelse rettet til Divisionsforeningens administration.

## **Opstilling:**

Kravene til fodboldstadioner i de fire øverste rækker i dansk fodbold optræder i vilkårlig rækkefølge: 1. Stadion, 2. Spillepladsen (banen), 3. Sikkerhedsforhold, 4. Forhold for kampens aktører, 5. Tilskuerforhold og 6. Presseforhold.

# 1. Stadion

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
1	<b>Naturlig aflukning af stadion (hegn eller bygninger)</b>	Ja, stadion skal i al væsentlighed være lukket og ugenomsigtigt, eller man skal på anden vis forebygge sammenstimling af tilskuere under kampen	Ja, stadion skal i al væsentlighed være lukket og ugenomsigtigt, eller man skal på anden vis forebygge sammenstimling af tilskuere under kampen	Nej/Ja*	Nej/Ja*		Se klublicens pkt. 7.4.1, f). * Kun ved højrisikokampe i 2. og 3. division; Snor er ikke tilstrækkeligt
2	<b>Tilskuerkapacitet</b>	10.000/6.000*	4.000**	1.500	1.500	Se minimumskapaciteter for de respektive stadionkategorier i UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 17.01	* I Superliga skal stadion have en kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 3.000 individuelle siddepladser, <i>eller</i> være et lukket og overdækket stadion med en kapacitet på 6.000 tilskuere, heraf 4.000 individuelle siddepladser, jf. Superligalicens pkt. 7.4.9 ** 1. divisionslicens pkt. 7.4.7
3	<b>Siddepladser</b>	3.000/4.000*	1.000*	Nej	Nej	Se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 17.01	* Se direkte ovenfor
4	<b>Sædernes udformning</b>	Sæder skal være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Sæder skal være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Ikke krav om sæder, men hvis der er sæder, skal de være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Ikke krav om sæder, men hvis der er sæder, skal de være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 18.01 for specifikationer	Se direkte ovenfor
5	<b>Lysanlæg</b>	Min. 1.000 lux lodret mod	Min. 1.000 lux lodret mod	250 lux ved aftenkampe, ellers	250 lux ved aftenkampe, ellers	Se UEFA Stadium Infrastructure	* Se Superligalicens pkt. 7.4.10 for specifikation af krav

		hovedkameraet eller 1.200 lux vandret; Anbefaling 1.400 lux lodret.* En negativ afvigelse på op til 5% er tilladt i Superliga alene	hovedkameraet eller 1.200 vandret.* En negativ afvigelse på op til 5% er tilladt i 1. division alene	ingen krav; vær dog opmærksom på krav i Pokalturneringen for Herrer*	ingen krav; vær dog opmærksom på krav i Pokalturneringen for Herrer*	Regulations art. 16 for specifikationer, UEFA Stadium Lighting Guide 2016 og Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA Competitions 2004	og 1. divisionslicens pkt. 7.4.8 for specifikation af krav, se også Propositionerne for Herre-DM § 21.3. Vær opmærksom på, at en lysmåling i henhold til UEFA's 2004-guidelines ikke giver adgang til UEFA's kampe
6	<b>Strømforsyningskilde og nødstrømforsyning</b>	1 strømforsyningskilde og 1 nødstrømforsyning, som kan fungere som backup lyd og lys i tilfælde af strømnedbrud	1 strømforsyningskilde, men ikke krav om nødstrømforsyning	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 20.01. Skal som min. kunne belyse spillepladsen med en lysstyrke på 2/3 af det normale	Se Superligalicens pkt. 7.4.14
7	<b>Resultattavle og ur</b>	2 tavler med ur og stilling, resultatformidling, meddelelser	1 tavle med ur og stilling		1 tavle med ur og stilling		Se Superligalicens pkt. 7.4.12 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.9
8	<b>Højtalere og lyd</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 21.01 samt UEFA Safety and Security Regulations art. 43 og 28.	Varslingslyd kan desuden kræves af beredskabsmyndighederne. Se Superlicens pkt. 7.4.13 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.10
9	<b>Opfyldelse af myndighedskrav</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Stadion skal opfylde de på tidspunktet for etablering gældende krav til byggetilladelse; Nyopførelser skal opfylde almindelige krav og regler, herunder Byggelov og Bygningsreglement
10	<b>Tracking</b>	Ja, ved faste installationer	Ja, med kameraer, der skal sidde mindst 7 meter	Nej	Nej		Superligalicens pkt. 7.4.21 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.17. Kravet

			over banehøjde og 10 meter væk; Må ikke veje i vinden				gælder også for oprykkere fra 2. division
11	Hjertestartere og samaritter	Ja*	Ja*	Nej, men anbefales kraftigt	Nej, men anbefales kraftigt	Førstehjælpsfaciliteter til tilskuere, jf. UEFA Stadium infrastructure regulations art. 23, se også UEFA medical regulations	* Se Superligalicens pkt. 7.4.5 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.5
12	Overdækning af tribuner	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.7; Bliver et A-krav i 2028
13	VIP lounge	Ja, med plads til 300 gæster – siddende eller stående *	Nej	Nej	Nej	Ja, se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 25 for specifikationer	* Se Superligalicens pkt. 7.4.9.3
14	Belysning og belægning rundt om stadion	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.11; Bliver et A-krav inden for de næste år
15	Storskærm	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for specifikation
16	Skærme på stadion	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for specifikation
17	Scannings-system til elektroniske og mobilbilletter	Ja*	Anbefales*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.14
<b>Særlige forhold vedrørende udebaneafsnittet</b>							
18	Tilskuerkapacitet i udebaneafsnit	Minimum 1.000*	Minimum 250 *	Nej	Nej		* Kapaciteten skal kunne skaleres op og ned alt afhængig af en række forhold, se også Superligalicens pkt. 7.4.9.2 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.2

19	<b>Overdækning af udebaneafsnit</b>	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende tilskuere*	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende tilskuere*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.2 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.3
20	<b>Placering af udeholdets tilskuere</b>	Begge klubbers stemningsskabende tilskuere skal kunne se hinanden på stadion; Udeholdets tilskuere må ikke placeres på samme tribune som hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere; Hvis hjemmeholdet har ståpladser, skal mindst halvdelen (min. 500) af udeholdets tilskuere tilbydes det samme  Såfremt hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere placeres tæt på banen, skal udeholdets tilskuere tilbydes det samme*	Begge klubbers stemningsskabende tilskuere skal kunne se hinanden på stadion; Udeholdets tilskuere må ikke placeres på samme tribune som hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere  Såfremt hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere placeres tæt på banen, skal udeholdets tilskuere tilbydes det samme*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.3 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.3



21	<b>Fysisk salg af billetter til udebaneafsnit</b>	Skal på kampdagen ske fra bod placeret ved det tildelte udebaneafsnit, uden at udebaneltilskuerne skal passere hjemmeholdets*	Skal på kampdagen ske fra bod placeret ved det tildelte udebaneafsnit, uden at udebaneltilskuerne skal passere hjemmeholdets*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.17 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.13
22	<b>Fanmuligheder i udebaneafsnit</b>	Adgang iht. Superligas tifo-standard, mindst et capo-tårn, fremtrædende banner-plads, synlig storskærm ( <i>de stadioner, som har en storskærm</i> )*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.4

## 2. Spillepladsen (banen)

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
23	Banestørrelse	105 x 68 m*	105 x 68 m*	105 x 68 m*	105 x 68 m*	For kategori 1 og 2 stadions 100-105 m x 64-68 m og for kategori 3 og 4 stadions 105 x 68 m, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 5.08	* Se Superligalicens pkt. 7.4.8.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.6 og Propositionerne for Herre-DM § 20.1
24	Banens overflade	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs, hybrid eller kunstgræs, jf. UEFA Stadium Infrastructure regulations art. 5.03	Kunstgræsplaner skal opfylde de internationale krav og standarder herfor, FIFA Quality PRO Field, og skal være godkendt af Divisionsforeningen, og græs- og hybridbaner skal opfylde krav hertil, se Superligalicens pkt. 7.4.8 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.5
25	Græsareal (sikkerhedsafstand)	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 5.07	Sikkerhedsafstanden skal overholdes (2 m på langsider, 3 m bag baglinier); Sikkerhedsareal kan være andet materiale end græs, dog ingen skarpe kanter eller niveauforskelle tilladt; Se Superligalicens okt. 7.4.8.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.6
26	Afgræsning af banen med hegn, rækværk eller LED bander	Ja	Ja	Ja	Ja	Se UEFA LED technical specifications for club competitions	Snor er ikke tilstrækkeligt
27	Varmeanlæg under spillepladsen	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, på kategori 3 og 4 stadions, jf. UEFA Stadium	* Se Superligalicens pkt. 7.4.15 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.11

						Infrastructure Regulations art. 5.08	
28	<b>Spillerbokse</b>	Ja, til 2 x 16 personer	Ja, til 2 x 16 personer	Ja, til 2 x 12 personer	Ja, til 2 x 12 personer	Ja, til 2 x 14 personer min. 4 m fra banen, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 8.01	Overdækket, beskyttet bagud; Ikke krav om varme
29	<b>Opvarmnings-areal for holdene før kampen</b>	Ja	Ja	Nej	Nej	UEFA-krav om opvarmnings-areal langs banen, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations, art. 6.01	Enten på kampbanen eller et areal uden for stadion
30	<b>Plejeplan/Vedligeholdelsesplan</b>	Ja	Ja	Ja	Ja		Plejeplan: Årligt Vedligeholdelses-plan: Ugentligt/dagligt; Se også Superligalicens pkt. 7.4.8

### **3. Sikkerhedsforhold**

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
31	Krav til farveinddeling af offentlige gange, trapper og låger	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security Regulations art. 38 om at holde passage frie	* Se nærmere i licens for Superliga hhv. 1. division pkt. 7.4.3
32	Krav til udgangsdøre og udgangslåger samt bemanning heraf	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security Regulations art. 39	* Se nærmere i klublicens for Superliga hhv. 1. division pkt. 7.4.3
33	Separering af tilskuere	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et specifikt og afgrænset tilskuerafsnit*	Nej	Nej	Nej	Ja, hvis nødvendigt, jf. UEFA Safety and Security Regulations art. 27.01	* Adgangsforhold på stadion samt parkeringsforhold; Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1, a for nærmere uddybning
34	Sikkerhedschef A+	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 33 og UEFA Safety and Security Regulations art. 4.01	* Krav om gennemførelse af Divisionsforeningens uddannelser for sikkerhedschefer eller kompetencebevis, jf. Superligalicens pkt. 8.4.12 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.11
35	Kontakt til lokale myndigheder og politi	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Se UEFA Safety and Security art. 6	Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 13.1
36	Beredskabsplan	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security art. 6	* Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 9.3; Se Superligalicens hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4

37	Evakueringsplan	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security art. 6	* Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 9.4; Se Superligalicens hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4; Ved lyn/tordenvejr for tilskuere placeret på tribune uden tag
38	Autoriserede kontrollører	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 34	Krav om gennemførelse af Divisionsforeningens uddannelse for kontrollører
39	Kontrolrum med udsyn over stadion samt video-overvågning	Ja*	Nej	Nej	Nej	Ja, se UEFA Safety and Security Regulations art. 41	* Yderligere krav til overvågning af udebaneafsnittet. Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1, g
40	Sikring af spiller- og dommerpassage ved ankomst/afgang til/fra stadion samt fra/til omklædning og bane	Ja	Ja	Ja	Ja		Separat adgang til stadion
41	Finmasket net omkring udebaneafsnit	Ja*	Nej	Nej	Nej		Se kravspecifikation og dispensationsmulighed i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1.d.
42	Superligas fælles ordensreglement	Skal hænge synligt ved alle indgange til stadion	Nej	Nej	Nej		Se mere i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 5
43	Indkørselsmulighed for ambulance	Ja	Ja	Ja	Ja		
44	Sektionering/adskillelse og separat adgang for	Ja*	Ja, ved højrisikokampe	Ja, ved højrisikokampe	Ja, ved højrisikokampe	Ja, hvis nødvendigt, jf. UEFA Safety and Security	Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1.a. Se også UEFA Stadium Infrastructure Regulations ed. 2018 art. 15.1

	<b>udeholdets spillere og stab</b>					Regulations art. 27.01	
45	<b>Beskyttet parkering for udeholdets spillerbus</b>	Ja, ved indhegning, videoovervågning eller anden form for fysisk sikring. Tiltagene skal kunne følges op med hurtig ageren fra arrangørklubben ved opstået hændelse. Efter kampen skal udeholdets spillerbus sikres af arrangørklubbens kontrollører, indtil den forlader stadionområdet	Nej	Nej	Nej	Separat parkering, jf. UEFA Safety and Security Regulations art. 27.02	Se Sikkerhedscirkulæret § 8.3

## 4. Forhold for kampens aktører

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
46	<b>Omkledning: Spillere</b>	Separat omklædning til hvert hold á min. 50 m2. Ens basalt udstyr til min. 25 personer; isbad til udeholdet; Sikkert - tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold á min. 50 m2. Ens basalt udstyr til 18-20 personer; Sikkert - tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, 18-20 personer; Plads til udstyr; Sikkert - så vidt muligt tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, 18-20 personer; Plads til udstyr; Sikkert - så vidt muligt tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, min. 25 personer; Min. 5 brusere, 2 separate toiletter, et massagebord, en taktiktavle og lockers eller bøjlestænger, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 11.01	Tilhørende toilet med min. 2 toiletter, min. 6 brusere og siddepladser til hver spiller, massagebænk til hvert hold, lockers, taktik board; Et separat omklædningsrum pr. hold til trænerne anbefales, tæt på spillerne med mulighed for aflåsning  Vedr. isbad, se også Turneringsreglerne for Herre-DM § 21.5
47	<b>Omkledning: Dommere</b>	Separat omklædningsrum med bad og toilet, min. 12 m2	Separat omklædningsrum med bad og toilet, min. 12 m2	Separat omklædningsrum med bad og toilet	Separat omklædningsrum med bad og toilet	Separat omklædningsrum; For kategori 1 og 2 til 5 personer, en bruser, et toilet, et bord og lockers eller bøjlestænger; For kategori 3 og 4 min. 20 m2, til 6 personer, 2 brusere, et toilet, et bord, lockers eller bøjlestænger, jf. UEFA Stadium Infrastructure	Ekstra omklædningsrum, hvis begge køn er repræsenteret; Bør min. indeholde 1 bord og 4 stole

						Regulations art. 11.02	
<b>48</b>	<b>Lægerum</b>	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure regulations art. 13.01 og UEFA Medical Regulations	
<b>49</b>	<b>Lokale til dopingkontrol</b>	Separat lokale - toilet, venterum	Separat lokale - toilet, venterum	Skal kunne anvises i stadionområdet	Skal kunne anvises i stadionområdet	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 14.01 og UEFA Anti-Doping Regulations	Skal indeholde toilet, rindende vand, 1 bord, 5 stole og et køleskab
<b>50</b>	<b>Lokale til delegeret</b>	Ja*	Nej	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 12.01	Bør indeholde min. 1 bord og 2 stole



## 5. Tilskuerforhold

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
51	Fankoordinator	Ja*	Nej, men anbefales	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 35.1, UEFA Safety and Security Regulations art. 5.03 og UEFA Practical Guide to Supporter Liaison - Edition 2021	* Se Superligalicens pkt. 8.4.15 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.13
52	Handicapansvarlig	Ja*	Nej, men anbefales	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 8.4.16 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.13
53	Modtagerperson i udebaneafsnit	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.6
54	Fan-orienteret information på hjemmeholdets hjemmeside	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, se evt. også UEFA Safety and Security Regulations art. 25.01	* Information om billetsalg, parkering, bodforhold, etc. Se f.s.v.a. udeholdet Superligalicens pkt. 8.4.1.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.6
55	Toiletforhold	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit		Anbefaling om 1D, 1H, 1U pr. 200 tilskuere; Lejede mobile toiletter accepteres
56	Handicapforhold	Særlig indgang - 10 pladser min.	Særlig indgang, pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Særlig indgang, sæder og forplejningsfaciliteter, jf. UEFA Stadium Infrastructure	Uhindret adgang og udsyn; Nemme at finde; Nemt tilgængelige; Se anbefaling i Superligalicens pkt. 7.4.22 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.18

						Regulations art. 24.01 og 24.02	
57	<b>Handicapproilet</b>	1 handicapproilet	1 handicapproilet	1 handicapproilet, så vidt muligt	1 handicapproilet, så vidt muligt	Min. et pr. 15 handicappladser, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 24.03	Minimumskrav; Anbefales at dette er tæt på handicappladserne på stadion
58	<b>Handicapforhold i udebane-afsnittet</b>	I udeholdets afsnit bør tilbydes den samme tilgængelighed og adgang for handicappede og kørestolsbrugere, som tilbydes i hjemmeholdets stemningsskabende afsnit*	Anbefales*	Nej	Nej		Jf. C-krav i Superligalicens pkt. 7.4.22 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.18
59	<b>Information vedr. handicapforhold</b>	Skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside*	Skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside*	Anbefales på klubbens hjemmeside	Anbefales på klubbens hjemmeside		* Se B-krav i Superligalicens pkt. 7.4.23 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.19. For 2. og 3. division, se til inspiration i licenssystemet
60	<b>Billetsystem</b>	Ja, mobilt, elektronisk og kontant/kort; Skal være certificeret	Ja, anbefaling om elektroniske billetter; Hvis man anvender et billetsystem, skal dette være certificeret	Billet eller kontant efter eget valg	Billet eller kontakt efter eget valg		Billetsalgssteder skal tydeligt skiltes; Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.14

## 6. Presseforhold \*

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
61	<b>Journalist-pladser</b>	20 pladser med arbejdsmuligheder, herunder internetforbindelse	6 pladser med arbejdsmuligheder, herunder internetforbindelse	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 31.01. Se specifikationer i art. 31.02 og 31.03	Så vidt muligt med bord og strømstik
62	<b>Placering til kampen</b>	Adskilt fra VIP'er og sponsorer med ugeneret udsyn og så vidt muligt midt for banen	Nej	Nej	Nej	Se direkte ovenfor	
63	<b>Presserum/ arbejdsrum</b>	Eget lokale, der kan låses eller er under opsyn under hele kampen	Eget lokale anbefales	Nej	Nej	For kategori 1 stadions 10 pladser, for kategori 2 20 pladser og for kategori 3 og 4 30 pladser, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 29	
64	<b>Fotografer - arbejdsmuligheder</b>	Plads til min. 5-6 fotografer, hvor de kan sidde og arbejde, fx med skrivende presse eller i et separat rum	Plads til min. 2-3 fotografer, hvor de kan sidde og arbejde, fx med skrivende presse eller i et separat rum	Nej	Nej	For kategori 3 plads til min. 15 fotografer og for kategori 4 min. 20, se specifikationer i UEFA Stadium Infrastructure art. 30.01. For kategori 1 og 2 ingen krav	

<b>65</b>	<b>Mixed zone til interview mm.</b>	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 38	
<b>66</b>	<b>Særlig parkering tæt på stadion</b>	Anbefales, hvis muligt	Anbefales, hvis muligt	Nej	Nej		
<b>67</b>	<b>Egen indgang</b>	Anbefales	Nej	Nej	Nej		
<b>68</b>	<b>Egen kontrollør</b>	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Kan være en fælles kontrollør for journalister, VIP'er og sponsorer

\* Se desuden UEFA Infrastructure Regulations kap. IV for krav i UEFA's klubturneringer.

## **Generelle bestemmelser**

### **UEFA-krav:**

UEFA har fastsat kravene til stadioner, hvorpå europæiske kampe skal afvikles. På enkelte punkter stilles der strengere krav end de krav, Divisionsforeningen stiller til Superliga- og 1. divisions stadioner, hvorfor klubber, som forventer deltagelse i Champions League, Europa League eller Conference League skal sætte sig nøje ind i disse kravforskelle. Der henvises i den forbindelse til UEFA's regulativer for den pågældende turnering.

### **Divisionsforeningens krav:**

Stadionkravene er fastsat af Divisionsforeningens bestyrelse som en del af klublicenssystemet og gælder for kampe i hhv. Superliga, 1. division, 2. division og 3. division. For kampe i Pokalturneringen gælder, at hjemmeholdets stadion skal leve op til de krav, som hjemmeholdet er underlagt i den almindelige turnering i Herre-DM. Ved eventuelle såkaldte højrisiko-kampe træffes aftale mellem arrangøren (hjemmeholdet) og administrator (Divisionsforeningen).

### **Dispensation i forbindelse med nybyggeri og reovering:**

Der foreligger en særlig dispensationsmulighed for klubber, som bygger nyt stadion, eller som foretager en gennemgribende reovering af sit eksisterende stadion, og hvor der foreligger dokumentation for projektets fulde finansiering (fx i form af en kommunal anlægsbevilling).

En sådan dispensation forudsætter, at klubben har fået tildelt en klublicens af DBU, til at spille på eget stadion under ombygningen eller på et alternativt stadion (hvormed der i så fald foreligger en stadionlejeaftale).

Dispensationen tildeles af turneringsadministrator for en given periode eller for hele den kommende sæson.

Turneringsadministrator kan dispensere fra eller lempe på nedenfor nævnte licens- og stadionkrav. Bemærk, at der er tale om en vejledende, ikke-udtømmende oversigt, idet turneringsadministrators eventuelle tildeling af dispensation beror på en konkret og samlet vurdering.

Alle øvrige stadionrelaterede krav skal være opfyldt, inkl. myndighedernes generelle godkendelse af stadion.

En eventuel af turneringsadministrator tildelt dispensation kan løbende tilbagekaldes ved manglende opfyldelse af betingelserne for dispensationen og ved højrisikokampe. I så fald skal klubben anvende det alternative stadion, der lå til grund for DBU-licenseringen.

### **Vedr. Superliga:**

#### Stadionkrav

- 2: Stadionkapaciteten kan nedsættes til minimum 8.000 tilskuere (uændret 3.000 siddepladser)
- 4: Der kan lempes fra krav til sædernes udformning, hvis det fx er en mobil løsning
- 15: Ved fx mobil tribuneløsning kan der lempes fra kravet om storskærm
- 16: Der kan lempes fra krav om TV-skærme på stadion
- 18: Kapaciteten i udeholdets afsnit kan nedsættes til 800 tilskuere
- 27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der ligger til grund for DBU-klublicensen
- 46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 55: Krav til toiletforhold inkl. til handicappede kan imødekommes med mobile løsninger

### **Vedr. 1. division:**

#### Stadionkrav:

- 2: Stadionkapaciteten kan nedsættes fra 4.000 til minimum 3.000 tilskuere (uændret 1.000 siddepladser)
- 3: Antal siddepladser kan nedsættes til minimum 500
- 20: Krav til placering af udebanefans kan lempes
- 27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der ligger til grund for DBU-klublicensen
- 46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 55: Krav til toiletforhold inkl. til handicappede kan imødekommes med mobile løsninger

### **1. divisionsklubber hvor igangværende anlægsprojekter mangler færdiggørelse ved sæsonstarten:**

Hvis en klub har igangværende anlægsarbejder, som er fuldt finansierede, men mangler færdiggørelse (fx en klub i sin 2. sæson i rækken hvor varme under banen først kan anlægges i vinterpausen eller opgraderingen af lysanlægget sker nogle spillerunder inde i sæsonen) kan administrator tildele dispensation i en periode af sæsonen. En sådan dispensation gives kun, hvis klubben

har opnået DBU Licens og hvis administrator vurderer, at forsinkelsen ikke forhindrer en acceptabel eksekvering af fælles aftaler/TV-transmissioner.

**Særligt for oprykkere i 1. division, 2. division og 3. division:**  
Dispensation fra stadionkravene tildeles kun én gang for én sæson til oprykkerklubber i de tre rækker. Den kan ikke tildeles igen ved genoprykning til samme række inden for de næste tre sæsoner.

**Dispensationsansøgning:**

Dispensationsansøgning for 2. division og 3. division skal være DBU i hænde mindst én måned før starten af det turneringsår, der søges dispensation for. En sådan ansøgning skal indsendes på Divisionsforeningens særlige skema hertil, som findes bagerst i dette dokument. Der skal indsendes ét skema pr. krav, der søges dispensation for. Bemærk, at visse krav kan der ikke dispenseres fra.

**Fremtidig udvikling af kravene:**

Kravene til danske fodboldstadioner er under løbende revision, bl.a. med udgangspunkt i kravændringer i de internationale regelsæt eller på grund af teknologiske nyskabelser og udvikling samt ud fra ønsket om en generelt forbedret standard. Derfor må det på det kraftigste tilrådes klubber og stadionejere med bygge- eller ombygningsplaner at rette henvendelse til Divisionsforeningen for at sikre sig de seneste oplysninger på området.

**Løbende kontakt:**

DBU og Divisionsforeningen vil holde sig i kontakt med klubber og stadionejere, dels for at hjælpe som konsulent omkring opfyldelse af kravene, dels for at se til, at kravene efterleves.

**Hvis kravene ikke opfyldes:**

Såfremt krav, der ikke kan dispenseres fra, ikke opfyldes, kan det pågældende stadion ikke anvendes, før forholdene er bragt i orden. Der skal således træffes aftale om et alternativt spillested. Sanktioner såsom påtale, indskærpelse og stigende bøder kan og vil blive bragt i anvendelse ved permanent eller lejlighedsvis manglende overholdelse af krav, overtrædelse af tidsfrister eller manglende ansøgning om dispensation, hvor en sådan er påkrævet.

**Ikrafttrædelse:**

Kravene vedr. Superliga og 1. division har været gældende siden den 1. juli 2003, og kravene vedr. 2. division og 3. division siden den 1. juli 2005. De nuværende krav er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 14. december 2023 med ikrafttrædelse pr. 23. december 2023, jf. dog licenskrav for sæsonen 2024/2025.



## Dispensationsansøgning – 2. division og 3. division fra Divisionsforeningens stadionkrav

Klub: \_\_\_\_\_

I relation til Divisionsforeningens stadionkrav, jf. hæftet *Krav til danske fodboldstadioner* og *Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion*, søges der dispensation fra følgende:

Krav nr.: \_\_\_\_\_

Dispensation søges for sæsonen: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Klubbens bemærkninger til dispensationsansøgningen – herunder en eventuel plan for opfyldelse af kriterierne i henhold til Divisionsforeningens krav:

---

---

---

Dispensationsansøgningen skal være Divisionsforeningens administration i hænde senest en måned før turneringsårets start, dvs. senest den 1. juni forud for det turneringsår, for hvilket der søges om dispensation.

Spørgsmål vedr. dispensation kan rettes til Divisionsforeningens administration.

Skemaet er udfyldt af: \_\_\_\_\_

Tlf.nr. (dagtimerne): \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_