

KRAV TIL DANSKE FODBOLDSTADIONER

2025/2026





Divisionsforeningens

Krav til danske fodboldstadioner

Superliga
1. division
2. division
3. division

2025/2026

Præsidentens forord

Stadionkravene udgør en central del af klublicenssystemet i 3F Superliga og Nordic Bet LIGA. Men selvom vi anvender betegnelsen "stadionkrav", omfatter de krav til hele fodboldens infrastruktur – både på stadion og træningsfaciliteterne, og ikke blot i 3F Superliga, og NordicBet LIGA, men også i de to øvrige rækker af Herre-DM, 2. division og 3. division.

Stadionkravene er fundamentet, der skal sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige, moderne og giver optimale betingelser for den sportslige udvikling ude i klubberne. Samtidigt skal stadionkravene sikre et højt niveau for tv-seere derhjemme og en tryk, sikker og sjov oplevelse for tilskuere på stadion.

Sammen med de øvrige klublicensregler revideres stadionkravene hvert år. Som præsident i Divisionsforeningen glæder jeg mig over den store og vedvarende velvilje, der er, til at udvikle og forbedre de fysiske rammer på stadion og træningsfaciliteterne, hvilket "Udebanepakken" i de to øverste rækker og "Vision 2028" i 3F Superliga er stærke eksempler på. Dette engagement i udviklingen af dansk fodbolds fysiske rammer ses ikke kun i de to øverste rækker, men også i 2. division og 3. division, hvor lignende regler og krav understøtter den positive udvikling, også selvom disse rækker ikke en del af klublicenssystemet.

Klubberne i 3F Superliga og NordicBet LIGA ønskes held og lykke med licensansøgningen, og I ønskes alle held og lykke med forårets kampe og kvalifikationen til næste års Herre-DM.

A handwritten signature in black ink that reads "Thomas Christensen".

Thomas Christensen
Præsident for Divisionsforeningen
Deputy Chairman i UEFA Club Licensing Committee

Indledning

Formål:

Dette dokument omfatter de krav til danske fodboldstadioner, der er gældende for afviklingen af kampe i Herre-DM – Superliga, 1. division, 2. division og 3. division.

Klublicenssystemet angiver en række krav til stadions i Superliga og 1. division og suppleres af Divisionsforeningens *Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions* samt nærværende *Krav til danske fodboldstadioner*. Sidstnævnte to finder desuden anvendelse i 2. division og 3. division, som ikke er en del af klublicenssystemet.

For at skabe overskuelighed og til brug for særligt stadionejere og klubbernes stadionansvarlige, er kravene samlet i nærværende dokument *Krav til danske fodboldstadioner* mhp. at sikre efterlevelse af kravene og forbedring af kvalitet og standarder på danske stadions.

Derudover gælder en række krav til klubber, som deltager i UEFA's klubturneringer, Champions League, Europa League og Conference League. Også disse er anført i nærværende dokument, bl.a. for at forberede klubberne på en eventuel tilpasning i forhold til internationale kampe og oprykning, idet disse i visse tilfælde udgør en skærpelse af de nationale krav. Bemærkninger og referencer til UEFA's krav er dog alene ment som en vejledende service, og ved uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og UEFA's egne regulativer, finder sidstnævnte altid anvendelse, ligesom der generelt henvises til UEFA's egne regulativer.

Klubber og stadionejere bør nøje gennemgå kravene for at sikre løbende opfyldelse f.s.v.a. kampe i de fire øverste rækker i Danmark samt ved aktuel eller forventet deltagelse i internationale kampe afholdt af UEFA.

Ved uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og de øvrige regelsæt, herunder bl.a. klublicenssystemets regler og *Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions*, har disse forrang. Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelse rettet til Divisionsforeningens administration.

Opstilling:

Kravene til fodboldstadioner i de fire øverste rækker i dansk fodbold optræder i vilkårlig rækkefølge: 1. Stadion, 2. Spillepladsen (banen), 3. Sikkerhedsforhold, 4. Forhold for kampens aktører, 5. Tilskuerforhold og 6. Presseforhold.

1. Stadion

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
1	Naturlig aflukning af stadion (hegn eller bygninger)	Ja, stadion skal i al væsentlighed være lukket og ugenomsigtigt, eller man skal på anden vis forebygge sammenstimling af tilskuere under kampen	Ja, stadion skal i al væsentlighed være lukket og ugenomsigtigt, eller man skal på anden vis forebygge sammenstimling af tilskuere under kampen	Nej/Ja*	Nej/Ja*		Se klublicens pkt. 7.4.1, f). * Kun ved kampe med højt spændingsniveau i 2. og 3. division; Snor er ikke tilstrækkeligt
2	Tilskuerkapacitet	10.000/6.000*	4.000**	1.500	1.500	Se minimumskapaciteter for de respektive stadionkategorier i UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 17.01	* I Superliga skal stadion have en kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 3.000 individuelle siddepladser, <i>eller</i> være et lukket og overdækket stadion med en kapacitet på 6.000 tilskuere, heraf 4.000 individuelle siddepladser, jf. Superligalicens pkt. 7.4.9.1 (Vær opmærksom på nye krav fra 2028/2029) ** 1. divisionslicens pkt. 7.4.7
3	Siddepladser	3.000/4.000*	1.000*	Nej	Nej	Se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 17.01	* Se direkte ovenfor
4	Sædernes udformning	Sæder skal være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Sæder skal være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Ikke krav om sæder, men hvis der er sæder, skal de være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Ikke krav om sæder, men hvis der er sæder, skal de være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummeret og fastgjort til gulv; Siddepladser bør være overdækkede	Se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 18.01 for specifikationer	Se direkte ovenfor

5	Lysanlæg	Min. 1.000 lux lodret mod hovedkameraet eller 1.200 lux vandret; Anbefaling 1.400 lux lodret.* En negativ afvigelse på op til 5% er tilladt i Superliga alene	Min. 1.000 lux lodret mod hovedkameraet eller 1.200 vandret.* En negativ afvigelse på op til 5% er tilladt i 1. division alene	250 lux ved aftenkampe, ellers ingen krav; vær dog opmærksom på krav i Pokalturneringen for Herrer*	250 lux ved aftenkampe, ellers ingen krav; vær dog opmærksom på krav i Pokalturneringen for Herrer*	Se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 16 for specifikationer, UEFA Stadium Lighting Guide 2016 og Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA Competitions 2004	* Se Superligalicens pkt. 7.4.10 for specifikation af krav og 1. divisionslicens pkt. 7.4.8 for specifikation af krav, se også Propositionerne for Herre-DM § 21.3. Vær opmærksom på, at en lysmåling i henhold til UEFA's 2004-guidelines ikke giver adgang til UEFA's kampe
6	Strømforsyningskilde og nødstrømforsyning	1 strømforsyningskilde og 1 nødstrømforsyning, som kan fungere som backup lyd og lys i tilfælde af strømnedbrud	1 strømforsyningskilde, men ikke krav om nødstrømforsyning	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 20.01. Skal som min. kunne belyse spillepladsen med en lysstyrke på 2/3 af det normale	Se Superligalicens pkt. 7.4.14
7	Resultattavle og ur	2 tavler med ur og stilling, resultatformidling, meddelelser	1 tavle med ur og stilling		1 tavle med ur og stilling		Se Superligalicens pkt. 7.4.12 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.9
8	Højtalere og lyd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 21.01 samt UEFA Safety and Security Regulations art. 43 og 28.	Varslingslyd kan desuden kræves af beredskabsmyndighederne. Se Superlicens pkt. 7.4.13 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.10
9	Opfyldelse af myndighedskrav	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Stadion skal opfylde de på tidspunktet for etablering gældende krav til byggetilladelse; Nyopførelser skal opfylde almindelige krav og regler, herunder Byggelov og Bygningsreglement

10	Tracking	Ja, ved faste installationer	Ja, med kameraer, der skal sidde mindst 7 meter over banehøjde og 10 meter væk; Må ikke veje i vinden	Nej	Nej		Superligalicens pkt. 7.4.21 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.17. Kravet gælder også for oprykkere fra 2. division
11	Hjertestartere og samaritter	Ja*	Ja*	Nej, men anbefales kraftigt	Nej, men anbefales kraftigt	Førstehjælpsfaciliteter til tilskuere, jf. UEFA Stadium infrastructure regulations art. 23, se også UEFA medical regulations	* Se Superligalicens pkt. 7.4.5 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.5
12	Overdækning af tribuner	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.7.1; Bliver et A-krav i 2028
13	VIP lounge	Ja, med plads til 300 gæster – siddende eller stående *	Nej	Nej	Nej	Ja, se UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 25 for specifikationer	* Se Superligalicens pkt. 7.4.9.3
14	Belysning og belægning rundt om stadion	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.11; Bliver et A-krav inden for de næste år
15	Storskærm	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for specifikation
16	Skærme på stadion	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for specifikation
17	Scannings-system til elektroniske og mobilbilletter	Ja*	Anbefales*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.14
Særlige forhold vedrørende udebaneafsnittet							
18	Tilskuer-	Minimum 1.000*	Minimum 250**	Nej	Nej		* Kapaciteten skal kunne skaleres op og ned alt afhængig af en række forhold,

	kapacitet i udebaneafsnit						og kan fraviges ved aftale og med administrators accept, se Superligalicens pkt. 7.4.9.2 ; ** Kapaciteten i udebaneafsnittet kan fraviges efter gensidig aftale og med administrators accept, jf. 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.2
19	Overdækning af udebaneafsnit	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende tilskuere*	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende tilskuere, men kan fraviges ved aftale*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.2 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.3
20	Placering af udeholdets tilskuere	Begge klubbers stemningsskabende tilskuere skal kunne se hinanden på stadion; Udeholdets tilskuere må ikke placeres på samme tribune som hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere; Hvis hjemmeholdet har ståpladser, skal mindst halvdelen (min. 500) af udeholdets tilskuere tilbydes det samme	Begge klubbers stemningsskabende tilskuere skal kunne se hinanden på stadion; Udeholdets tilskuere må ikke placeres på samme tribune som hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere Såfremt hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere placeres tæt på banen, skal udeholdets	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.3 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.3

		Såfremt hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere placeres tæt på banen, skal udeholdets tilskuere tilbydes det samme*	tilskuere tilbydes det samme*				
21	Fysisk salg af billetter til udebaneafsnit	Skal på kampdagen ske fra bod placeret ved det tildelte udebaneafsnit, uden at udebane-tilskuerne skal passere hjemmeholdets*	Skal på kampdagen ske fra bod placeret ved det tildelte udebaneafsnit, uden at udebane-tilskuerne skal passere hjemmeholdets*	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.17 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.13
22	Fanmuligheder i udebaneafsnit	Adgang iht. Superligas tifo-standard, mindst et capo-tårn, fremtrædende banner-plads, synlig storskærm (<i>de stadioner, som har en storskærm</i>)*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.4

2. Spillepladsen (banen)

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
23	Banestørrelse	105 x 68 m*	105 x 68 m*	105 x 68 m*	105 x 68 m*	For kategori 1 og 2 stadions 100-105 m x 64-68 m og for kategori 3 og 4 stadions 105 x 68 m, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 5.08	* Se Superligalicens pkt. 7.4.8.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.6 og Propositionerne for Herre-DM § 20.1
24	Banens overflade	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs eller kunstgræs	Naturligt græs, hybrid eller kunstgræs, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 5.03	Kunstgræsplæner skal opfylde de internationale krav og standarder herfor, FIFA Quality PRO Field, og skal være godkendt af Divisionsforeningen, og græs- og hybridbaner skal opfylde krav hertil, se Superligalicens pkt. 7.4.8 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.5
25	Græsareal (sikkerhedsafstand)	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, 111 x 72 m	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 5.07	Sikkerhedsafstanden skal overholdes (2 m på langsider, 3 m bag baglinier); Sikkerhedsareal kan være andet materiale end græs, dog ingen skarpe kanter eller niveauforskelle tilladt; Se Superligalicens okt. 7.4.8.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.6
26	Afgræsning af banen med hegn, rækværk eller LED bander	Ja	Ja	Ja	Ja	Se UEFA LED technical specifications for club competitions	Snor er ikke tilstrækkeligt
27	Varmeanlæg under spillepladsen	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, på kategori 3 og 4 stadions, jf. UEFA Stadium	* Se Superligalicens pkt. 7.4.15 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.11

						Infrastructure Regulations art. 5.08	
28	Spillerbokse	Ja, til 2 x 16 personer	Ja, til 2 x 16 personer	Ja, til 2 x 12 personer	Ja, til 2 x 12 personer	Ja, til 2 x 14 personer min. 4 m fra banen, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 8.01	Overdækket, beskyttet bagud; Ikke krav om varme
29	Opvarmnings-areal for holdene før kampen	Ja	Ja	Nej	Nej	UEFA-krav om opvarmnings-areal langs banen, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations, art. 6.01	Enten på kampbanen eller et areal uden for stadion
30	Plejeplan/Vedligeholdelsesplan	Ja	Ja	Ja	Ja		Plejeplan: Årligt Vedligeholdelses-plan: Ugentligt/dagligt; Se også Superligalicens pkt. 7.4.8

3. Sikkerhedsforhold

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
31	Krav til farveinddeling af offentlige gange, trapper og låger	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security Regulations art. 38 om at holde passage frie	* Se nærmere i licens for Superliga hhv. 1. division pkt. 7.4.3
32	Krav til udgangsdøre og udgangslåger samt bemanning heraf	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security Regulations art. 39	* Se nærmere i klublicens for Superliga hhv. 1. division pkt. 7.4.3
33	Separering af tilskuere	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et specifikt og afgrænset tilskuerafsnit*	Nej	Nej	Nej	Ja, hvis nødvendigt, jf. UEFA Safety and Security Regulations art. 27.01	* Adgangsforhold på stadion samt parkeringsforhold; Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1, a for nærmere uddybning
34	Sikkerhedschef A+	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 33 og UEFA Safety and Security Regulations art. 4.01	* Krav om gennemførelse af Divisionsforeningens uddannelser for sikkerhedschefer eller kompetencebevis, jf. Superligalicens pkt. 8.4.12 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.11
35	Kontakt til lokale myndigheder og politi	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Se UEFA Safety and Security art. 6	Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 13.1
36	Beredskabsplan	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security art. 6	* Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 9.3; Se Superligalicens hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4

37	Evakueringsplan	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Se UEFA Safety and Security art. 6	* Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 9.4; Se Superligalicens hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4; Ved lyn/tordenvejr for tilskuere placeret på tribune uden tag
38	Autoriserede kontrollører	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 34	Krav om gennemførelse af Divisionsforeningens uddannelse for kontrollører
39	Kontrolrum med udsyn over stadion samt videoovervågning	Ja*	Nej	Nej	Nej	Ja, se UEFA Safety and Security Regulations art. 41	* Yderligere krav til overvågning af udebaneafsnittet. Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1, g
40	Sikring af spiller- og dommerpassage ved ankomst/afgang til/fra stadion samt fra/til omklædning og bane	Ja	Ja	Ja	Ja		Separat adgang til stadion
41	Finmasket net omkring udebaneafsnit	Ja*	Nej	Nej	Nej		Se kravspecifikation og dispensationsmulighed i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1.d.
42	Superligas fælles ordensreglement	Skal hænge synligt ved alle indgange til stadion	Nej	Nej	Nej		Se mere i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 5
43	Indkørselsmulighed for ambulance	Ja	Ja	Ja	Ja		
44	Sektionering/adskillelse og separat adgang for	Ja*	Ja, ved kampe med højt spændingsniveau	Ja, ved kampe med højt spændingsniveau	Ja, kampe med højt spændingsniveau	Ja, hvis nødvendigt, jf. UEFA Safety and Security	Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 4.1.a. Se også UEFA Stadium Infrastructure Regulations ed. 2018 art. 15.1

	udeholdets spillere og stab					Regulations art. 27.01	
45	Beskyttet parkering for udeholdets spillerbus	Ja, ved indhegning, videoovervågning eller anden form for fysisk sikring. Tiltagene skal kunne følges op med hurtig ageren fra arrangørklubben ved opstået hændelse. Efter kampen skal udeholdets spillerbus sikres af arrangørklubbens kontrollører, indtil den forlader stadionområdet	Nej	Nej	Nej	Separat parkering, jf. UEFA Safety and Security Regulations art. 27.02	Se Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 8.3

4. Forhold for kampens aktører

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
46	Omkledning: Spillere	Separat omklædning til hvert hold á min. 50 m2. Ens basalt udstyr til min. 25 personer; isbad til udeholdet; Sikkert - tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold á min. 50 m2. Ens basalt udstyr til 18-20 personer; Sikkert - tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, 18-20 personer; Plads til udstyr; Sikkert - så vidt muligt tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, 18-20 personer; Plads til udstyr; Sikkert - så vidt muligt tæt på banen	Separat omklædning til hvert hold, min. 25 personer; Min. 5 brusere, 2 separate toiletter, et massagebord, en taktiktavle og lockers eller bøjlestænger, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 11.01	Tilhørende toilet med min. 2 toiletter, min. 6 brusere og siddepladser til hver spiller, massagebænk til hvert hold, lockers, taktik board; Et separat omklædningsrum pr. hold til trænerne anbefales, tæt på spillerne med mulighed for aflåsning Vedr. isbad, se også Turneringsreglerne for Herre-DM § 21.5
47	Omkledning: Dommere	Separat omklædningsrum med bad og toilet, min. 12 m2	Separat omklædningsrum med bad og toilet, min. 12 m2	Separat omklædningsrum med bad og toilet	Separat omklædningsrum med bad og toilet	Separat omklædningsrum; For kategori 1 og 2 til 5 personer, en bruser, et toilet, et bord og lockers eller bøjlestænger; For kategori 3 og 4 min. 20 m2, til 6 personer, 2 brusere, et toilet, et bord, lockers eller bøjlestænger, jf. UEFA Stadium Infrastructure	Ekstra omklædningsrum, hvis begge køn er repræsenteret; Bør min. indeholde 1 bord og 4 stole

						Regulations art. 11.02	
48	Lægerum	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Separat lokale - tæt på spillerne	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure regulations art. 13.01 og UEFA Medical Regulations	
49	Lokale til dopingkontrol	Separat lokale - toilet, venterum	Separat lokale - toilet, venterum	Skal kunne anvises i stadionområdet	Skal kunne anvises i stadionområdet	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 14.01 og UEFA Anti-Doping Regulations	Skal indeholde toilet, rindende vand, 1 bord, 5 stole og et køleskab
50	Lokale til delegeret	Ja*	Nej	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 12.01	Bør indeholde min. 1 bord og 2 stole

5. Tilskuerforhold

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
51	Fankoordinator	Ja*	Nej, men anbefales	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations art. 35.1, UEFA Safety and Security Regulations art. 5.03 og UEFA Practical Guide to Supporter Liaison - Edition 2021	* Se Superligalicens pkt. 8.4.15 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.13
52	Handicapansvarlig	Ja*	Nej, men anbefales	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 8.4.16 og 1. divisionslicens pkt. 8.4.13
53	Modtagerperson i udebaneafsnit	Ja*	Nej	Nej	Nej		* Se Superligalicens pkt. 7.4.16.6
54	Fan-orienteret information på hjemmeholdets hjemmeside	Ja*	Ja*	Nej	Nej	Ja, se evt. også UEFA Safety and Security Regulations art. 25.01	* Information om billetsalg, parkering, bodforhold, etc. Se f.s.v.a. udeholdet Superligalicens pkt. 8.4.1.1 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.12.7
55	Toiletforhold	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal toiletter til alle tilskuerafsnit		Anbefaling om 1D, 1H, 1U pr. 200 tilskuere; Lejede mobile toiletter accepteres
56	Handicapforhold	Særlig indgang - 10 pladser min.	Særlig indgang, pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Særlig indgang, sæder og forplejningsfaciliteter, jf. UEFA Stadium Infrastructure	Uhindret adgang og udsyn; Nemme at finde; Nemt tilgængelige; Se anbefaling i Superligalicens pkt. 7.4.22 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.18

						Regulations art. 24.01 og 24.02	
57	Handicaptoilet	1 handicaptoilet	1 handicaptoilet	1 handicaptoilet, så vidt muligt	1 handicaptoilet, så vidt muligt	Min. et pr. 15 handicappladser, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 24.03	Minimumskrav; Anbefales at dette er tæt på handicappladserne på stadion
58	Handicapforhold i udebane-afsnittet	I udeholdets afsnit bør tilbydes den samme tilgængelighed og adgang for handicappede og kørestolsbrugere, som tilbydes i hjemmeholdets stemningsskabende afsnit*	Anbefales*	Nej	Nej		Jf. C-krav i Superligalicens pkt. 7.4.22 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.18
59	Information vedr. handicapforhold	Skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside*	Skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside*	Anbefales på klubbens hjemmeside	Anbefales på klubbens hjemmeside		* Se B-krav i Superligalicens pkt. 7.4.23 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.19. For 2. og 3. division, se til inspiration i licenssystemet
60	Billetsystem	Ja, mobilt, elektronisk og kontant/kort; Skal være certificeret	Ja, anbefaling om elektroniske billetter; Hvis man anvender et billetsystem, skal dette være certificeret	Billet eller kontant efter eget valg	Billet eller kontakt efter eget valg		Billetsalgssteder skal tydeligt skiltes; Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. divisionslicens pkt. 7.4.14

6. Presseforhold*

Nr.	Krav	Superliga	1. division	2. division	3. division	UEFA	Bemærkninger til kravet
61	Journalist-pladser	20 pladser med arbejdsmuligheder, herunder internetforbindelse	6 pladser med arbejdsmuligheder, herunder internetforbindelse	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 31.01. Se specifikationer i art. 31.02 og 31.03	Så vidt muligt med bord og strømstik
62	Placering til kampen	Adskilt fra VIP'er og sponsorer med ugeneret udsyn og så vidt muligt midt for banen	Nej	Nej	Nej	Se direkte ovenfor	
63	Presserum/ arbejdsrum	Eget lokale, der kan låses eller er under opsyn under hele kampen	Eget lokale anbefales	Nej	Nej	For kategori 1 stadions 10 pladser, for kategori 2 20 pladser og for kategori 3 og 4 30 pladser, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 29	
64	Fotografer - arbejdsmuligheder	Plads til min. 5-6 fotografer, hvor de kan sidde og arbejde, fx med skrivende presse eller i et separat rum	Plads til min. 2-3 fotografer, hvor de kan sidde og arbejde, fx med skrivende presse eller i et separat rum	Nej	Nej	For kategori 3 plads til min. 15 fotografer og for kategori 4 min. 20, se specifikationer i UEFA Stadium Infrastructure art. 30.01. For kategori 1 og 2 ingen krav	

65	Mixed zone til interview mm.	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja, jf. UEFA Stadium Infrastructure Regulations art. 38	
66	Særlig parkering tæt på stadion	Anbefales, hvis muligt	Anbefales, hvis muligt	Nej	Nej		
67	Egen indgang	Anbefales	Nej	Nej	Nej		
68	Egen kontrollør	Anbefales*	Nej	Nej	Nej		* Kan være en fælles kontrollør for journalister, VIP'er og sponsorer

* Se desuden UEFA Infrastructure Regulations kap. IV for krav i UEFA's klubturneringer.

Generelle bestemmelser

UEFA-krav:

UEFA har fastsat kravene til stadioner, hvorpå europæiske kampe skal afvikles. På enkelte punkter stilles der strengere krav end de krav, Divisionsforeningen stiller til Superliga- og 1. divisions stadioner, hvorfor klubber, som forventer deltagelse i Champions League, Europa League eller Conference League skal sætte sig nøje ind i disse kravforskelle. Der henvises i den forbindelse til UEFA's regulativer for den pågældende turnering.

Divisionsforeningens krav:

Stadionkravene er fastsat af Divisionsforeningens bestyrelse som en del af klublicenssystemet og gælder for kampe i hhv. Superliga, 1. division, 2. division og 3. division. For kampe i Pokalturneringen gælder, at hjemmeholdets stadion skal leve op til de krav, som hjemmeholdet er underlagt i den almindelige turnering i Herre-DM. Ved eventuelle såkaldte kampe med højt spændingsniveau træffes aftale mellem arrangøren (hjemmeholdet) og administrator (Divisionsforeningen).

Dispensation i forbindelse med nybyggeri og renovering:

Der foreligger en særlig dispensationsmulighed for klubber, som bygger nyt stadion, eller som foretager en gennemgribende renovering af sit eksisterende stadion, og hvor der foreligger dokumentation for projektets fulde finansiering (fx i form af en kommunal anlægsbevilling).

En sådan dispensation forudsætter, at klubben har fået tildelt en klublicens af DBU, til at spille på eget stadion under ombygningen eller på et alternativt stadion (hvormed der i så fald foreligger en stadionlejeaftale).

Dispensationen tildeles af turneringsadministrator for en given periode eller for hele den kommende sæson.

Turneringsadministrator kan dispensere fra eller lempe på nedenfor nævnte licens- og stadionkrav. Bemærk, at der er tale om en vejledende, ikke-udtømmende oversigt, idet turneringsadministrators eventuelle tildeling af dispensation beror på en konkret og samlet vurdering.

Alle øvrige stadionrelaterede krav skal være opfyldt, inkl. myndighedernes generelle godkendelse af stadion.

En eventuel af turneringsadministrator tildelt dispensation kan løbende tilbagekaldes ved manglende opfyldelse af betingelserne for dispensationen og ved kampe med højt spændingsniveau. I så fald skal klubben anvende det alternative stadion, der lå til grund for DBU-licenseringen.

Vedr. Superliga:

Stadionkrav

- 2: Stadionkapaciteten kan nedsættes til minimum 8.000 tilskuere (uændret 3.000 siddepladser)
- 4: Der kan lempes fra krav til sædernes udformning, hvis det fx er en mobil løsning
- 15: Ved fx mobil tribuneløsning kan der lempes fra kravet om storskærm
- 16: Der kan lempes fra krav om tv-skærme på stadion
- 18: Kapaciteten i udeholdets afsnit kan nedsættes til 800 tilskuere
- 27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der ligger til grund for DBU-klublicensen
- 46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 55: Krav til toiletforhold inkl. til handicappede kan imødekommes med mobile løsninger

Vedr. 1. division:

Stadionkrav:

- 2: Stadionkapaciteten kan nedsættes fra 4.000 til minimum 3.000 tilskuere (uændret 1.000 siddepladser)
- 3: Antal siddepladser kan nedsættes til minimum 500
- 20: Krav til placering af udebanefans kan lempes
- 27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der ligger til grund for DBU-klublicensen
- 46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning)
- 55: Krav til toiletforhold inkl. til handicappede kan imødekommes med mobile løsninger

1. divisionsklubber hvor igangværende anlægsprojekter mangler færdiggørelse ved sæsonstarten:

Hvis en klub har igangværende anlægsarbejder, som er fuldt finansierede, men mangler færdiggørelse (fx en klub i sin 2. sæson i rækken hvor varme under banen først kan anlægges i vinterpausen eller opgraderingen af lysanlægget sker nogle spillerunder inde i sæsonen) kan administrator tildele dispensation i en periode af sæsonen. En sådan dispensation gives kun, hvis klubben

har opnået DBU Licens og hvis administrator vurderer, at forsinkelsen ikke forhindrer en acceptabel eksekvering af fælles aftaler/tv-transmissioner.

Særligt for oprykkere i 1. division, 2. division og 3. division:
Dispensation fra stadionkravene tildeles kun én gang for én sæson til oprykkerklubber i de tre rækker. Den kan ikke tildeles igen ved genoprykning til samme række inden for de næste tre sæsoner.

Dispensationsansøgning:

Dispensationsansøgning for 2. division og 3. division skal være Divisionsforeningen i hænde mindst én måned før starten af det turneringsår, der søges dispensation for. En sådan ansøgning skal indsendes på Divisionsforeningens særlige skema hertil, som findes bagerst i dette dokument. Der skal indsendes ét skema pr. krav, der søges dispensation for. Bemærk, at visse krav kan der ikke dispenseres fra.

Fremtidig udvikling af kravene:

Kravene til danske fodboldstadioner er under løbende revision, bl.a. med udgangspunkt i kravændringer i de internationale regelsæt eller på grund af teknologiske nyskabelser og udvikling samt ud fra ønsket om en generelt forbedret standard. Derfor må det på det kraftigste tilrådes klubber og stadionejere med bygge- eller ombygningsplaner at rette henvendelse til Divisionsforeningen for at sikre sig de seneste oplysninger på området.

Løbende kontakt:

DBU og Divisionsforeningen vil holde sig i kontakt med klubber og stadionejere, dels for at hjælpe som konsulent omkring opfyldelse af kravene, dels for at se til, at kravene efterleves.

Hvis kravene ikke opfyldes:

Såfremt krav, der ikke kan dispenseres fra, ikke opfyldes, kan det pågældende stadion ikke anvendes, før forholdene er bragt i orden. Der skal således træffes aftale om et alternativt spillested. Sanktioner såsom påtale, indskærpelse og stigende bøder kan og vil blive bragt i anvendelse ved permanent eller lejlighedsvis manglende overholdelse af krav, overtrædelse af tidsfrister eller manglende ansøgning om dispensation, hvor en sådan er påkrævet.

Ikrafttrædelse:

Kravene vedr. Superliga og 1. division har været gældende siden den 1. juli 2003, og kravene vedr. 2. division og 3. division siden den 1. juli 2005. De nuværende krav er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 11. december 2024 med ikrafttrædelse pr. XX. december 2024, jf. dog licenskrav for hhv. sæsonen 2024/2025 og sæsonen 2025/2026.

Dispensationsansøgning – 2. division og 3. division fra Divisionsforeningens stadionkrav

Klub: _____

I relation til Divisionsforeningens stadionkrav, jf. hæftet *Krav til danske fodboldstadioner* og *Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion*, søges der dispensation fra følgende:

Krav nr.: _____

Dispensation søges for sæsonen: _____ / _____

Klubbens bemærkninger til dispensationsansøgningen – herunder en eventuel plan for opfyldelse af kriterierne i henhold til Divisionsforeningens krav:

Dispensationsansøgningen skal være Divisionsforeningens administration i hænde senest en måned før turneringsårets start, dvs. senest den 1. juni forud for det turneringsår, for hvilket der søges om dispensation.

Spørgsmål vedr. dispensation kan rettes til Divisionsforeningens administration.

Skemaet er udfyldt af: _____

Tlf.nr. (dagtimerne): _____

Dato: _____ Underskrift: _____